



Oferta promotionala

Valabila in perioada 01/04/2019 - 31/12/2019

Preturile sunt exprimate in euro si nu contin TVA

THE HISTORY OF ITALIAN TOOLS

1923 - Alessandro Ciceri a fondat "Alessandro Ciceri & Figli", fabrica si turnatorie de piese din fonta si otel.

1939 - Logo-ul Beta a fost inregistrat si Compania a devenit implicata in productia de scule profesionale.

1960 - Beta Utensili avea 200 de angajati, a inceput exportul, devenind recunoscuta ca producator de scule profesionale.

1969 - A fost proiectat si realizat emblematicul dulap de scule portocaliu "Tank"; din acel moment culoarea portocalie a devenit sinonim cu stilul si brand-ul Beta.

1971 - Beta Utensili a intrat in lumea motorsportului, dezvoltind si testind o serie intreaga de noi produse..

1975 - Prima victorie in Formula 1 cu monopostul portocaliu pilotat de Vittorio Brambilla, castigind Austrian Grand Prix in Zeltweg, in timpul unei curse desfasurate pe ploaie.

1980 - Beta Utensili avea deja o retea foarte bine dezvoltata de importatori si distribuitori in intreaga Europa.

1995 - Dupa 8 luni de verificari si incercari Beta Utensili a obtinut certificatul Quality System in concordanta cu standardele de calitate ISO 9001.

2000 - Odata cu lansarea noului catalog a fost recunoscuta cresterea permanenta a gamei de produse.

Peste 10,000 de coduri diferite divizate in peste 20 de categorii.

2002 - A aparut noua gama de pantofi de lucru si haine de productie in portofoliu Beta Utensili, denumita "Beta Work".

2009 - Beta a continuat cresterea si a fondat Beta China.

2012 - Beta Brazil a fost deschisa.

2016 - Beta introduce noul sistem modular pentru dulapuri si bancuri de lucru.

2018 - In 2018 BM S.p.A - lider in productia si distributia de scule electrice a devenit parte din Beta Group.

2019 - Cresterea continua este vizibila prin gama de produse existenta - distribuita la nivel mondial - constind in peste 12.000 de produse diferite, proiectate si realizate pentru a respecta standardele de calitate cerute de profesionisti.



1939 Sectia de forjare



1950 Sectia de galvanizare



1955 Sectia de debitare si ambutisare



1960 Depozit pentru livrare



1969 Dulapul mobil tip "Tank"



1975 Sectia de cromare



1974 Vittorio Brambilla



1980 Sectia de prelucrare



1981 Lansarea de noi seturi de scule



2002 "BetaWork"



2016 Noua gama de mobilier RSC55



2018 Fabio Quartararo

BETA UTENSILI S.p.A. - 20845 Sovico (MB)
Via A.Volta, 18 - Tel. 039.2077.1 - Telefax 039.2010742
www.beta-tools.com

Robur Wire rope accessories: 67039 Sulmona (AQ)
Zona industriale - C.da S. Nicola - Tel. 0864.2504.1 - Telefax 0864.253132
www.roburitaly.com - info@roburitaly.com

1939



1950



1960



1970



1980





Sovico (Monza Brianza)

3 FABRICI DE PRODUCTIE

- **Peste 500** angajati
- **100.000** metri patrati,,
dintre care **32.000** acopriti
- **Peste 10 milioane**
de scule fabricate
in fiecare an



Castiglione d'Adda (Lodi)



Sulmona (L'Aquila)



GAMA SI PRODUSE

Peste 12,000 de produse

Cresterea sustinuta a ajutat la crearea unei game de produse care sa tina pasul cu diversificarea cererii la nivel global.

Astazi, gama de scule Beta cuprinde peste 12,000 de repere diferite care formeaza 26 de categorii distincte, ajungand astfel una dintre cele mai profesionale branduri in domeniul producatorilor de scule.

Beta produce scule pentru mecanicii profesioniști, din toate domeniile, incepind cu cel auto pina la cel de industrial, si pentru toti cei care cred ca un hobby este mai mult decit un mod de a pierde timpul.

26

categorii

*Avem o solutie
pentru fiecare
profesionist*

Aplicatii



Automotive



Energie



Industrie



Oil & Gas



Aeronautic

Beta RSC55



**Configureaza online
mobilerul de lucru
din atelierul tau**

WWW.rsc55.com

www.youtube.com/

www.betatools.com



O solutie pentru fiecare nevoie...



Certified quality

In 2018 dulapurile Beta au obtinut prestigiosul certificat de calitate Tuv, dupa ce a fost testat de mai multe ori conform normelor EK5/TA5.

Aceste norme urmaresc respectarea a 31 de caracteristici bine definite, testarile fiind atat statice cit si dinamice.

Alte incercari determina rezistenta la temperaturi foarte joase sau foarte inalte, rezistenta marcajelor in timp si rezistenta anti-coroziva.

Respectarea acestor standarde de calitate se datoreaza experientei indelungate in proiectarea, productia si testarea la care sunt supuse toate produsele Beta, reusind astfel sa fie cunoscute si apreciate de toti utilizatorii.

kg
1200






C39

kg
1000



C33



30 kg
35 kg
35 kg



800 x 971 x 500 mm

807 x 1016 x 500 mm

6
59 kg

7
61 kg

8
64 kg

6
69 kg

7
71 kg

8
73 kg

588 x 367 mm

588 x 367 mm

6

7

8

6

7

8

4 x h 70 mm

5 x h 70 mm

6 x h 70 mm

4 x h 75 mm

5 x h 75 mm

6 x h 75 mm

1 x h 140 mm

1 x h 140 mm

2 x h 140 mm

1 x h 150 mm

1 x h 150 mm

2 x h 150 mm

1 x h 280 mm

1 x h 210 mm

-

1 x h 305 mm

1 x h 225 mm

-

componente de scule recomandate

290 PT (290  18			✓			✓
230 PT (230  16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
260 PT (260  17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
300 PT (300  19						

Alegeti dulapul care se potriveste cerintelor tale !

kg
800



C24S

kg
1100



C24SL-CAB

kg
1100



C24SL

kg
1000



C24SA-XL



RAL 2011



RAL 7016



RAL 3000



740 x 955 x 445 mm

1050 x 973 x 565 mm

1050 x 973 x 565 mm

1035 x 970 x 445 mm

6
55 kg

7
58 kg

8
61 kg

82 kg

80 kg

7
84 kg

8
88 kg

9
92 kg

588 x 367 mm

588 x 367 mm

588 x 367 mm

882 x 367 mm

6

7

8

7

7

7

8

9

4 x h 70 mm
1 x h 140 mm
1 x h 280 mm

5 x h 70 mm
1 x h 140 mm
1 x h 210 mm

6 x h 70 mm
2 x h 140 mm
-

5 x h 70 mm
1 x h 140 mm
1 x h 210 mm

5 x h 70 mm
1 x h 140 mm
1 x h 210 mm

5 x h 70 mm
1 x h 140 mm
1 x h 210 mm

6 x h 70 mm
2 x h 140 mm
-

8 x h 70 mm
1 x h 140 mm
-



C51

051000001

051000002

051000003

€ 210,00

€ 139

Cărucior cu 3 polițe

- 3 polițe acoperite cu cauciuc anti-alunecare.
- Două variante de fixare pentru suprafața de lucru centrală.
- Patru roți Ø 100 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu 1 frână).
- Capacitate de susținere: 200 kg (distribuite de cele 3 rafturi).

200 kg


21 kg
900 mm
450 mm
800 mm

C27S
Cărucior mobil cu polițe tip sertare, pliabil

- Cărucior de scule pliabil, cu coloane retractabile pentru transportul fără efort.
- 2 sertare, 588x277 mm, cu glisieră pe rulmenți, pentru deschideri pe ambele părți.
- Compartiment inferior mare, 588x277x220 mm.
- Structură din tablă de oțel.
- 2 roți fixe, Ø 160 mm și 2 roți orientabile, Ø 100 mm cu frână.
- Suprafață de lucru termoplastică cu 6 locașuri de scule încorporate.
- Închidere centralizată.


Poate fi transportat în masina

20 kg
570 995 mm
395 mm
765 mm

n°	h	max
2	70 mm	20 kg


CP51

051000501

051000502

051000503

€ 275,00

€ 189

Cărucior mobil cu 2 polițe

- 2 polițe acoperite cu cauciuc anti-alunecare.
- Maner ergonomic.
- Patru roți Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu 1 frână).
- Capacitate de susținere: 750 kg (distribuite pe cele 2 polițe).

750 kg


37 kg
900 mm
500 mm
870 mm

027000201

027000202

027000203

€ 540,00

€ 369

reper nou

C24S/7

024002071

024002072

024002073


024002079

Dulap mobil cu 7 sertare

- 7 sertare (588x367 mm) cu glisieră pe rulmenți.
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Blat din material termoplastice foarte rezistent, destinat lăzilor de scule C22S, C23S, C23SC și C23ST
- Suport lateral pentru recipiente.
- Poate fi dotat cu suport rolă hârtie 2400S-R/PC.

€ 775,00

€ 440



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Dotare standard



Roti din oțel

pentru rezistența

marită



Blat de lucru din

termoplastice foarte

rezistent



Sertare cu

glisieră pe

rulmenți



Suport

recipiente

inclus

C23ST

023000521

02300052

023000523

Cutie portabilă cu 5 sertare

- 5 sertare (588x367 mm) cu sistem de culisare pe rulmenți
- închidere centralizată
- se poate dota cu un carucior cu 4 roți și miner

€ 530,00

€ 339



n°	h	max
5	70 mm	25 kg



C24SA-XL

C24SA-XL/7
C24SA-XL/9


024002271
024002331

024002272
024002332


024002273
024002333

Dulap mobil cu 7 sertare, cu sistem anti-răsturnare, model extra-lung

- 7 sertare (882x367 mm) cu glisieră pe rulmenți.
- Blat din ABS solid, cu 6 locașuri.
- Parte frontală rezistentă, din plastic special,
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Suport lateral pentru recipiente.



n°	h	max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



extra-lung

C24SA-XL/7	€ 1,035,00	€ 599
C24SA-XL/9	€ 1,175,00	€ 699



Se poate dota cu 6 seturi de scule în suport

C24SL-CAB

Dulap mobil cu 7 sertare, blat de lemn și 2 etajere laterale cu închidere

- 7 sertare (588x367 mm) cu glisieră pe rulmenți:
- Sertare cu protecție din spuma cauciuc.
- 4 roți, Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu frână).
- Închidere centralizată
- Baltă de lucru din lemn stratificat, prevăzută cu locaș pentru menșină (1599F/100, se comandă separat).
- Suport incorporat pentru rolă hirtie
- Suport dublu pentru recipiente în partea din spate



80 kg



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



1100 kg


~~€ 1,185,00~~ € 699



C56

Banc de lucru

- Blat de lucru din tablă vopsită în câmp electrostatic.
- Cadru de oțel cu 6 picioare de sprijin.
- Două sertare cu încuietori.
- Se poate fixa pe pardoseală.



1200
kg

056000201

056000202

056000203

€ 745,00

€ 460



Suport prindere in podea

1599P

015990025

Menghină paralelă de banc

- 125 mm



€ 280,00


€ 189

C59C

Banc de lucru „Endurance” cu 1 dulap pentru scule cu 6 sertare

- 6 sertare (588x367 mm) cu glisieră pe rulmenți cu bile
- Blat de lucru din lemn stratificat, cu găuri pentru menghină 1599F/125 (se va comanda separat).
- Sertare protejate cu garnituri din spumă de cauciuc.
- Parte frontală solidă din plastic rezistent.
- Sertare cu rulmenți - se pot dota cu suporturi termoformate de scule

n°	h	max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg



1500
kg

059000003

059000023

059000043

€ 1.195,00

€ 770



C56P0 reper nou

056000011

Banc de lucru pliabil

Blat cu o grosime de 30mm facut din MDF si tabla de fier galvanizat; poate fi folosit pe ambele parti.

Maner cu protectie din cauciuc pentru transport usor.

Picioare antiderapante.

~~€ 340,00~~

€ 230

*COMPACT
SI USOR DE
TRANSPORTAT*



25
kg



CB52-0 reper nou

052000201

Banc de lucru mobil, cu sistem de recuperare a lichidelor

Prevazut cu plan inclinat si gauri de scurgere catre tancul de colectare

Echipat cu:

- 4 roti orientabile, incluzind 2 cu frana
- sertar pentru scule
- tanc de colectare tip sertar, capacitate 7 l
- polita inferioara



400 kg

€ 520,00

€ 330



CX49-G reper nou

049000102

Dulap multifunctional

poate fi folosit ca post de lucru mobil cu dispozitive pentru diagnoza, laptop, testere, incarcatoare de baterii

- Structura metalica, cu un sertar pentru tastatura si doua polite fixe, ajustabile pe inaltime
- Maner ergonomic
- 2 roti fixe Ø 160 mm
- 2 roti orientabile Ø 125 mm ()



€ 555,00

€ 360



T91

024240091

~~€ 184,00~~
€ 89
 **Set chei tubulare 1/4"**

1/4"

- 900 4-4,5-5-5,5-6
7-8-9-10-11-12
13-14 mm
- 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
- 900/20 50 mm
- 900/21 150 mm
- 900/25 176 mm
- 900BG/30 176 mm
- 900/42 115 mm
- 900/55 125 mm

25
T92

024240092

~~€ 217,00~~
€ 99
 **Set chei tubulare 3/8"**

3/8"

- 910A 6-7-8-9-10-11-12
13-14-15-16-17-18
19-20-21-22 mm
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 250 mm
- 910/42 210 mm
- 910/55 200 mm

22
T103

024240103

~~€ 247,00~~
€ 99
 **Set chei tubulare lungi**

12" 1/4"

- 900L 6-7-8-9-10
11-12 mm
- 920AL 13-14-16-17
18-19-21-22
24-27 mm

17
T40

024240040

~~€ 84,50~~
€ 45
 **Set chei inelare cotite**


90 6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19 mm

7
T41

024240041

~~€ 124,00~~
€ 75
 **Set chei inelare cotite**


90 20x22-21x23-24x26
25x28-27x29 mm

5
T112

024240112

~~€ 244,50~~
€ 99
 **Set chei tubulare Torx**

12" 1/4"

- 861TX ● T6÷T15
- 866TX ● T20÷T55
- 895/1 ○ 1/4x □ 1/4
- 895/6 ○ 5/16x □ 1/2
- 900FTX □ E4÷E10
- 920FTX □ E12÷E24
- 920TX □ T55L-T60-T70L

5
T201

024240201

~~€ 50,00~~
€ 33
 **Set surubelnite drepte**


- 1260 8x200
10x150
10x200 mm
- 1260 4x30
6,5x30 mm


5
T204

024240204

~~€ 42,00~~
€ 29
 **Set surubelnite Ph**


- ⊕ 1262 PH3x150
PH4x200 mm
- ⊕ 1262N PH1x30
PH2x30 mm


4
T207

024240207

~~€ 75,50~~
€ 49
 **Set surubelnite Torx**


- ⊕ 1268RTX T9 - T10
T15 - T20
T25 - T27
T30


7
T209

024240209

~~€ 61,50~~
€ 39
 **Set surubelnite lungi**


- ⊕ 1262L PH1x400 - PH2x400 mm
- ⊕ 1264L 3x300 - 4x400 - 5x400 mm

5

Set scule in suport termoformat

T106

024240106

~~€ 256,00~~ € 169

Set cheie clichet
si accesorii 3/4"

3/4"



928/21 200 mm 928/42 450 mm
928/22 380 mm 928/55 510 mm

T105

024240105

~~€ 241,00~~ € 99

Set chei tubulare 3/4"

3/4"



928A 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50 mm



T63

024240063

~~€ 271,00~~ € 169

Set tubulare articulate



952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

867/C52

008670901

~~€ 108,00~~ € 59

Set imbusuri speciale



- 867PE 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 867PE/L 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 867XZN M5-M6-M8-M10-M12
- 867XZN/L M5-M6-M8-M10-M12
- 867TX T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867TX/L T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867RTX T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867RTX/L T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867/1 □ 10 mm - □ 3/8
- 867/2 □ 10 mm - □ 1/2



T264

024240264

~~€ 169,00~~ € 89

Set chei filtru si buson ulei



- 1941 Ø 65 - 110 mm
- 1494 10 mm
- 1494E 8-9-10-11
- 1494Q 12-14-17 mm
- 1494T 8-9,5-12-13 mm
- 1494XZN 9,5
- 1496C 16
- 8x 10 mm



T110

024240110

~~€ 161,00~~ € 109

Set tubulare impact 1/2"



1/2"

- 720 10-11-12
- 13-14-16
- 17-18-19
- 21-22-23-24 mm
- 720/21 125 mm



T236

024240236

~~€ 93,00~~ € 49

Set pile



- 1719BMA/Q 200 mm
- 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm



T46

024240110

Set chei combinate cu clichet rabatabil

142SN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

~~€ 297,00~~ € 199



C24S/7 - 170

Dulap mobil cu 7 sertare și 170 scule

- 7 sertare cu glisieră pe rulmenți.
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Blat din material termoplastice foarte rezistent, destinat lăzilor de scule C22S, C23S, C23SC și C23ST
- Suport lateral pentru recipiente.
- Poate fi dotat cu suport rolă hârtie 2400S-R/PC.



~~€ 1.980~~

€ 990



UZ GENERAL

Componentă 170 de scule în suport de burete

- set chei tubulare 1/2" hexagonale 8-32 mm
- set chei tubulare lungi 1/2" hexagonale 10-22 mm
- set chei inbus 1/2" hexagonale 5-14 mm
- set chei inbus 1/2" torx T27-T60
- cheie cu clichet 1/2"
- set prelungitoare 1/2", 125-250 mm
- bară forță, articulație cardanică 1/2"
- set chei tubulare 1/4" hexagonale 4-14 mm
- set chei tubulare lungi 1/4" hexagonale 4-14 mm
- set chei inbus 1/4" hexagonale 3-8 mm
- set chei inbus 1/4" torx T06-T25
- cheie clichet 1/4"
- set prelungitoare 1/4", 50-150 mm
- articulație cardanică 1/4"
- bară forță 1/4"
- set chei combinate 6-24 mm
- set chei fixe 6x7-20x22 mm
- set chei inelare cotite 6x7-20x22 mm
- cheie reglabila 250 mm
- set imbusuri hexagonale 1,5-10 mm
- set surubelnițe drepte
- set surubelnițe Philips
- set surubelnițe Torx
- clește autoblocant
- set patent, sfic și patent îngust
- set clești siguranțe interior, cu vârf drept și îndoit
- set clești siguranțe exterior, cu vârf drept și îndoit
- ciocan metalic
- ciocan plastic
- set dălți 100-200 mm



C24S/7 - 200



**Dulap mobil cu 7 sertare
și 200 scule**

~~€ 2.490~~

€ 1.290

- 7 sertare cu glisieră pe rulmenți.
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Blat din material termoplastice foarte rezistent, destinat lăzilor de scule C22S, C23S, C23SC și C23ST
- Suport lateral pentru recipiente.
- Poate fi dotat cu suport rolă hârtie 2400S-R/PC.

MECANICA AUTO

**Componentă 200 de scule
în suport termoformat**

- set chei tubulare 1/2" hexagonale 10-32 mm
- cheie cu clichet 1/2"
- set prelungitoare 1/2", 125-250 mm
- bară forță, articulație cardanică 1/2"
- set chei tubulare 3/8", 6-22 mm
- cheie cu clichet 3/8"
- set prelungitoare 3/8", 125-250 mm
- bară forță, articulație cardanică 3/8"
- set chei tubulare 1/4" hexagonale 4-14 mm
- cheie clichet 1/4"
- set prelungitoare 1/4", 50-150 mm
- articulație cardanică 1/4"
- bară forță 1/4"
- set imbus 2,5-8 mm
- set imbusuri hexagonale 5-10 mm
- set chei combinate 6-32 mm
- set chei fixe 6x7-20x22 mm
- clește reglabil
- clește autoblocant
- set patent, sfic și patent îngust
- set clești siguranțe interior, cu vârf drept și îndoit
- set clești siguranțe exterior, cu vârf drept și îndoit
- ciocan metalic
- ciocan plastic
- set dălți 100-200 mm
- set imbusuri TORX, T20-T55 scurte și lungi
- set imbusuri XZN, M5-M12 scurte și lungi
- set imbusuri RTX, T20-T55 scurte și lungi
- set imbusuri HEX, 4-12 mm scurte și lungi
- adaptor 10 mm - 3/8"
- adaptor 10 mm - 1/2"
- set surubelnițe drepte și Philips
- set imbusuri 1,5-10 mm
- set imbusuri "T" hexagonale 2-6 mm
- set imbusuri "T" torx T10-T30



C24S/7 - 230

Dulap mobil cu 7 sertare si 230 scule

- 7 sertare cu glisieră pe rulmenți.
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Blat din material termoplastic foarte rezistent, destinat lăzilor de scule C22S, C23S, C23SC și C23ST
- Suport lateral pentru recipiente.
- Poate fi dotat cu suport rolă hârtie 2400S-R/PC.

~~€ 2.260~~ € 1.190



UZ GENERAL

Componentă 230 de scule în suport de burete

- set chei tubulare și accesorii 1/2" hexagonale 8-32 mm
- set chei tubulare lungi 1/2" hexagonale 10-22 mm
- set chei imbus 1/2" 5-14 mm
- set chei imbus TORX 1/2" T27-T60
- set chei tubulare și accesorii 3/8" hexagonale 6-22mm
- set chei tubulare lungi 3/8" hexagonale 8-19mm
- set chei imbus 3/8" 4-10mm
- set chei imbus TORX 3/8" T15-T45
- set chei tubulare 1/4" hexagonale 4-14 mm
- set chei tubulare lungi 1/4" hexagonale 4-14 mm
- set chei imbus 1/4" hexagonale 3-8 mm
- set chei imbus TORX 1/4" T06-T25
- dalta îngustă 125mm
- dalta lăță 150mm
- punctator 4mm
- set surubelniță și biti 4mm 4mm
- set chei combinate 6-32 mm
- set chei fixe 6x7-20x22 mm
- set chei inelare cotate 6x7-20x22 mm
- cheie reglabilă 250 mm
- set imbusuri hexagonale lungi 1,5-10 mm
- set surubelnițe drepte
- set surubelnițe Philips
- set surubelnițe Torx
- clește autoblocant
- set patent, sfic și patent îngust
- set clești siguranțe interior, cu vârf drept și îndoit
- set clești siguranțe exterior, cu vârf drept și îndoit
- ciocan metalic
- ciocan plastic
- set biti și adaptor 1/4"



C24S/7 - 260



**Dulap mobil cu 7 sertare
si 260 scule**

~~€ 3.412~~

€ 1.590

- 7 sertare cu glisieră pe rulmenți.
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Blat din material termoplastic foarte rezistent, destinat lăzilor de scule C22S, C23S, C23SC și C23ST
- Suport lateral pentru recipiente.
- Poate fi dotat cu suport rolă hârtie 2400S-R/PC.



MECANICA AUTO

**Componentă 260 de scule
în suport termoformat**

- set chei tubulare 1/2", 10-32 mm
- cheie cu clichet, cardan și bară forță 1/2"
- prelungitoare 1/2", 125 și 250 mm
- set chei tubulare 3/8", 6-22 mm
- prelungitoare 3/8", 125 și 250 mm
- cheie cu clichet, bară forță, articulație cardanică 3/8"
- set chei tubulare 1/4" hexagonale 4-14 mm
- cheie clichet, articulație cardanică, bară forță 1/4"
- prelungitoare 1/4", 50-150 mm
- set tubulare Torx, 1/4" și 1/2" E4-E10, E12-E24
- imbus Torx, 1/2", T60, T55 și T70, lung
- set imbusuri Torx, T6-T55
- set imbusuri hexagonale, 1/2", 5-10 mm
- set chei combinate 6-32 mm
- set chei inelare cotite 6x7- 27x29 mm
- set chei fixe 6x7-20x22 mm
- clește reglabili și clește autoblocant
- set patent, sfic și patent îngust
- clești siguranțe int.-ext., cu vârf drept și îndoit
- ciocan metalic și ciocan plastic
- set dălți 100-200 mm
- set imbusuri TORX, T20-T55 scurte și lungi
- set imbusuri XZN, M5-M12 scurte și lungi
- set imbusuri RTX, T20-T55 scurte și lungi
- set imbusuri HEX, 4-12 mm scurte și lungi
- adaptor 10 mm - 3/8"
- adaptor 10 mm - 1/2"
- set surubelnițe drepte și Philips
- set imbusuri 1,5-10 mm
- set imbusuri "T" hexagonale 2-6 mm
- set imbusuri "T" torx T10-T30
- set chei filtre și bușoane ulei



C24S/8 - 290



**Dulap mobil cu 8 sertare
si 290 scule**

~~€ 2.880~~

€ 1.690

- 8 sertare cu glisieră pe rulmenți.
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Blat din material termoplastice foarte rezistent, destinat cutiilor C22S, C23S, C23SC și C23ST
- Suport lateral pentru recipiente.
- Poate fi dotat cu suport rolă hârtie 2400S-R/PC.

UZ GENERAL



Componentă 320 de scule în suport de burete

- set chei tubulare și accesorii 1/2" hexagonale 8-32 mm
- set chei tubulare lungi 1/2" hexagonale 10-32 mm
- set chei imbus lungi și scurte 1/2" 5-14 mm
- set chei imbus TORX 1/2" scurte T27-T60 și lungi T30-T70
- set tubulare TORX 1/2" E10-E24
- set chei tubulare și accesorii 3/8" hexagonale 6-22mm
- set chei tubulare lungi 3/8" hexagonale 8-19mm
- set chei imbus 3/8" 4-10mm
- set chei imbus TORX 3/8" T15-T45
- set tubulare TORX 3/8" E6-E14
- set chei tubulare 1/4" hexagonale 4-14 mm
- set chei tubulare lungi 1/4" hexagonale 4-14 mm
- set chei imbus 1/4" hexagonale 3-8 mm
- set chei imbus TORX 1/4" T06-T25
- dalta îngustă 125mm și dalti late 150, 200 și 250mm
- set imbusuri TORX, T9-T40
- set dornuri 2-8mm și punctator 4mm
- set surubelniță și biti 4mm 4mm
- set chei combinate 6-32 mm
- set chei fixe 6x7-30x32 mm
- set chei inelare cotite 6x7-30x32 mm
- cheie reglabilă 250 mm și clește cuie
- set imbusuri hexagonale lungi 1,5-10 mm
- set surubelnițe drepte, cruce și TORX
- foarfeca, cutter, ruleta 3m, perie sarma și recuperator magnetic
- clește autoblocant 190 și 240mm
- set patent, sfic și patent îngust, cu varf drept și îndoit
- set clești siguranțe interior, cu varf drept și îndoit
- set clești siguranțe exterior, cu varf drept și îndoit
- ciocan metalic și ciocan plastic
- set biti și adaptor 1/4"
- set pile cu maner 200mm



C24SA-XL/7 - 300



Dulap mobil cu 7 sertare,
extra-lung și 300 scule

~~€ 3.863~~

€ 1.890

- 7 sertare (882x367 mm) cu glisieră pe rulmenți.
- Blat din ABS solid, cu 6 locașuri.
- Parte frontală rezistentă, din plastic special,
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Suport lateral pentru recipiente.



MECANICA AUTO



Componentă 300 de scule în suport termoformat

- set chei tubulare 1/2", 10-32 mm
- cheie cu clichet, cardan și bară forță 1/2"
- prelungitoare 1/2", 125 și 250 mm
- set chei tubulare 3/8", 6-22 mm
- prelungitoare 3/8", 125 și 250 mm
- cheie cu clichet, bară forță, articulație cardanică 3/8"
- set chei tubulare 1/4", hexagonale 4-14 mm
- cheie clichet, articulație cardanică, bară forță 1/4"
- prelungitoare 1/4", 50-150 mm
- set tubulare Torx, 1/4" și 1/2" E4-E10, E12-E24
- imbus Torx, 1/2", T60, T55 și T70, lung
- set imbusuri Torx, T6-T55
- set imbusuri hexagonale, 1/2", 5-10 mm
- set chei combinate 6-32 mm
- set chei inelare cotite 6x7- 27x29 mm
- set chei fixe 6x7-20x22 mm
- clește reglabil și clește autoblocant
- set patent, sfic și patent îngust
- clești siguranțe int.-ext., cu vârf drept și îndoit
- ciocan metalic și ciocan plastic
- set dălți 100-200 mm
- set imbusuri speciale HEX, TORX, RTX, XZN
- set surubelnițe drepte și Philips
- set imbusuri 1,5-10 mm
- set imbusuri "T" hexagonale 2-6 mm
- set imbusuri "T" torx T10-T30
- set chei filtre și busoane ulei
- set tubulare de impact 13-24 mm



C24S/7 - 180



Dulap mobil cu 7 sertare și 180 scule pentru autocamioane

~~€ 2.909~~

€ 1.490

- 7 sertare cu glisieră pe rulmenți.
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Blat din material termoplastice foarte rezistent, destinat lăzilor de scule C22S, C23S, C23SC și C23ST
- Suport lateral pentru recipiente.
- Poate fi dotat cu suport rolă hârtie 2400S-R/PC.



AUTOCAMIOANE

Componentă 180 de scule în suport termoformat

- set chei tubulare 1/2", 10-32 mm
- cheie cu clichet 1/2"
- set capete tip imbus 5-6-8-10 mm
- prelungitoare 1/2", 250 mm și 125mm
- articulație cardanică 1/2"
- bară de forță și cap culisant 1/2"
- set chei tubulare 3/4" hexagonale 22-50 mm
- cheie cu clichet 3/4"
- prelungitor 3/4", 200 și 380 mm
- bară de forță 3/4"
- chei inelare cotite 6x7-34x36 mm
- chei combinate 6-32 mm
- chei fixe 6x7-20x22 mm
- set imbusuri hexagonale 1.5 – 10 mm
- set imbusuri hexagonale cu mâner 2 – 6 mm
- set imbusuri Torx cu mâner T10 – T30
- clește de siguranță drept, de interior și exterior
- clește de siguranță îndoit, de interior și exterior
- clește reglabil 240 mm
- clește autoblocant 240 mm
- set imbusuri TORX, T20-T55 scurte și lungi
- set imbusuri XZN, M5-M12 scurte și lungi
- set imbusuri RTX, T20-T55 scurte și lungi
- set imbusuri HEX, 4-12 mm scurte și lungi
- adaptor 10 mm - 3/8" și 1/2"
- patent, sfic și patent îngust
- dălți 100-200 mm
- set șurubelnițe drepte și Philips
- ciocan metalic cu mâner de lemn 300 g
- ciocan metalic 1500 g
- ciocan plastic cu capete interschimbabile



C24S/7 - 220



**Dulap mobil cu 7 sertare
si 220 scule pentru tinichigerie**

~~€ 2.635~~ **€ 1.390**

- 7 sertare cu glisieră pe rulmenți.
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Blat din material termoplastic foarte rezistent, destinat lăzilor de scule C22S, C23S, C23SC și C23ST
- Suport lateral pentru recipiente.
- Poate fi dotat cu suport rolă hârtie 2400S-R/PC.



TINICHIGERIE

Componentă 220 de scule în suport de burete

- set chei tubulare 1/2" hexagonale 8-32 mm
- set chei tubulare lungi 1/2" hexagonale 10-22 mm
- set chei inbus 1/2" hexagonale 5-14 mm
- set chei inbus 1/2" torx T27-T60
- cheie cu clichet 1/2"
- set prelungitoare 1/2", 125-250 mm
- bară forță, articulație cardanică 1/2"
- set chei tubulare 1/4" hexagonale 4-14 mm
- set chei tubulare lungi 1/4" hexagonale 4-14 mm
- set chei inbus 1/4" hexagonale 3-8 mm
- set chei inbus 1/4" torx T06-T25
- cheie clichet 1/4"
- set prelungitoare 1/4", 50-150 mm
- articulație cardanică 1/4"
- bară forță 1/4"
- set chei combinate 6-24 mm
- set chei fixe 6x7-20x22 mm
- set chei inelare cotite 6x7-20x22 mm
- cheie reglabila 250 mm
- set imbusuri hexagonale 1,5-10 mm
- set surubelnițe drepte
- set surubelnițe Philips
- set surubelnițe Torx
- clește autoblocant
- set patent, sfic și patent îngust
- set clești siguranțe interior, cu vârf drept și îndoit
- set clești siguranțe exterior, cu vârf drept și îndoit
- ciocan metalic
- ciocan plastic
- set dălți 100-200 mm
- set 6 corpuri diverse tinichigerie
- set 3 ciocane tinichigerie
- lingură tinichigerie
- pilă tinichigerie



C5

021050000

Rucsac de scule din tesatura tehnica

- Panou interior detasabil
- 6 buzunare exterioare
- 2 buzunare interioare
- Baza impermeabila din plastic
- Spate captusit ergonomic

500x400x180 mm

~~€ 120~~

€ 84



CP17

Cutie de scule, din inox si plastic
cu tava de scule detasabila



	KG			
CP17	2,5	021170500	€ 68	€ 44
CP17L	3,7	021170502	€ 98	€ 59

CP15

Cutie de scule, din plastic

- o tava de scule detasabila de dimensiunea cutiei
- 2 cutii pentru piese mici, detasabile
cu despartituri reglabile
- capacitate portanta 30kg

021150201

~~€ 37~~ € 25



445x240x250 mm

C20L

Cutie de scule cu 5 sectiuni rabatabile,
confectionata din tabla

021200002

~~€ 65~~ € 45



550x200x210 mm



2056E/E

1/4" **1/2"**

020560411

Trusa cu 145 de scule pentru intretinere si reparatii

- panouri interschimbabile
- suport din spuma de cauciuc pentru scule

~~€ 682~~

€ 389

145



450x330x142 mm



860EA/31

- 861LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
- 861PH 1-2-3
- 861PZ 1-2-3
- 861PE 2-3-4-5-6-8 mm
- 861TX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 861PQ 1-2-3 mm
- 862M1 1/4 - 1/4

1/4"

	42C		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96 BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	895 /1		1/4 - 1/4
	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		110 mm
	900E/55		

1/2"

	C920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	C920/21		125 mm
	C920/25		
	C920/42		250 mm
	920E/55		

	1256TX		T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	1256RTX		T6-T7-T8-T9-T10
	1256LP		0,8-1,2-1,5-1,8-2,2-2,5-3-3,5-4 mm
	1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
	1256PH		PH000-PH00-PH0-PH1
	1256PZ		PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
	1256/20		
	1256/30		4 mm 110 mm



	111		250 mm
	1048		250 mm
	1082CM		160 mm
	1098		220 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1128BMX		
	1201		3x75-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
	1202		PH1x80 - PH2x100 mm
	1253		3,5x100 mm
	1370		300 g
	1692/5		5 m
	1725CR		150 mm
	1771		3x 18 mm

2047E/C108



020470108

Trusa de scule pentru intretinere si reparatii

€ 490

€ 239



555x370x92 mm



1/4"

	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55		
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm



860EA/31

- 861LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
- 861PH 1-2-3
- 861PZ 1-2-3
- 861PE 2-3-4-5-6-8 mm
- 861TX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 861PQ 1-2-3 mm
- 862M1 1/4 - 1/4

1/2"

	C920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C956C		16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55		
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		3/8" - 1/2"

	C900AD		14"
	42C		7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm
	96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048		250 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201		3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202		PH1-PH2
	1370		300 g

97TTX/S6



Set imbusuri Torx, tip T, cu maner, 6 piese

○ T10-T15-T20-T25-T30-T40



000970791

~~€ 74~~

€ 52

96T/S5P



Set imbusuri, tip T, cu maner, 5 piese

○ 2,5-3-4-5-6 mm



000960946

~~€ 49~~


€ 34

96BPC/SC9



Set imbusuri cu cap sferic, lungi, 9 piese, in suport

○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



sistem de blocare
a suportului



000960354

~~€ 36~~


€ 25

97BTX/SC8



Set imbusuri Torx cu cap sferic, 8 piese, in suport

○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



000970164

~~€ 64~~

€ 45

42/SP15

Set chei combinate, 15 piese
in suport

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
16-17-19-22-24 mm



000420078

~~€ 148~~

€ 99



55/SP7

Set chei fixe, 7 piese ,
in suport

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x17-18x19 mm



000550167

~~€ 42~~

€ 29



142/SC9I

Set chei combinate cu clichet,
9 piese, in suport compact

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001420087

~~€ 179~~

€ 119

142SN/SC9

Set chei combinate cu
clicheta articulata, 9 piese,
in suport compact

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001420259

~~€ 203~~

€ 139

1169BM/D3

011690123

Set clesti, 3 piese, compus din patent, sfic, spit

~~€ 73~~

€ 54



1166BM 160 mm

1150BM 180 mm

1082BM 160 mm



1009L/DP-S2

010090060

Set clesti extralungi, cu dubla articulatie, cu cioc drept si indoit

~~€ 53~~

€ 42



45°

L 340 mm



1031/S4

010310000

Set clesti pentru sigurante elastice, 4 piese

~~€ 89~~

€ 59



1036 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

1032 180 mm
○ 19 ÷ 60 mm

1038 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

1034 170 mm
○ 19 ÷ 60 mm




186 8-32

001860008

Cheie reglabila cu prindere automata pentru piulite hexagonale, de la 8 la 32mm
Ideala pentru piulite hexagonale, Spline si capete Torx®, inclusiv pentru capete de suruburi deteriorate

~~€ 41~~

€ 26



944BX/D6

009440056

Set tubulare adinci cu maner, 6 piese

○ 5-6-7-8-10-13 mm

~~€ 100~~

€ 59

Betamax
MAXIMUM PERFORMANCE



88/S7

000880107

Set chei inelare duble drepte, 7 piese, extralungi

8x10-12x14-13x15-16x18-
17x19-21x23-22x24 mm

~~€ 164~~

€ 109



1048BM/250

010480215

Cleste reglabil,
cu maner bimaterial

~~€ 38~~

€ 26



L 250 mm ø Max 50 mm Max 48 mm

9 pozitii de reglare

Set surubelnite, 8 piese

1203/D8P

012030018

~~€ 32~~ € 23



- 1201 ● 2,5x50-3x75-4x100
5,5x100-6,5x150 mm
1202 ● PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm



Set surubelnite, 10 piese

1203/D10N

012030019

~~€ 43~~ € 29



- 1201 ● 2,5x50-3x75-4x100
5,5x150-6,5x150 mm
1202 ● PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm
1201N ● 4x30 mm
1202N ● PH1x30 mm

Set surubelnite Torx, 7 piese

1207TX/D7

012070207

~~€ 43~~ € 29



1207TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

Beta
— EASY —



Set surubelnite, 8 piese

1263/D8

012630008

~~€ 47~~ € 29



- 1260 ● 2,5x50-3x75-4x100
5,5x125-6,5x150 mm
1262 ● PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm



Set surubelnite, 10 piese

1263/D10

012630010

~~€ 60~~ € 42



- 1260 ● 3x75-3,5x100-4x125
5,5x150-6,5x150 mm
1262 ● PH0x60- PH1x80
PH2x100 mm
1260N ● 4x30 mm
1262N ● PH1x30 mm

Set surubelnite Torx, 7 piese

1267TX/D7

012670307

~~€ 60~~ € 42



1267TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

Beta
GRIP



1293/D8



Set surubelnite, 8 piese

- 1291 ● 3x75-4x100-5,5x100
6,5x150-8x150 mm
1292 ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

Betamax
MAXIMUM PERFORMANCE

~~€ 65~~ € 45



1243/D7



Set surubelnite de bataie, 7 piese

- 1241 ● 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 ● PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm

012430017

~~€ 79~~ € 55




31BM/D6

000310420

Set dornuri, 6 piese
cu maner de cauciuc

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



~~€ 85~~

€ 59

32AU

000320160

Punctator automat



Ø 3 mm



L 150 mm

~~€ 45~~

€ 29

1370T

Ciocan de fier, cu maner de fibra



	g		€	
1370T/200	200	013700620	€ 16	€ 11
1370T/300	300	013700630	€ 18	€ 13
1370T/500	500	013700650	€ 19	€ 14
1370T/800	800	013700680	€ 21	€ 15
1370T/1000	1000	013700700	€ 27	€ 19
1370T/1500	1500	013700750	€ 31	€ 22

1390

Ciocan cu capete de plastic,
interschimbabile



	Ø mm		€	
1390/22	22	013900022	€ 15	€ 10
1390/28	28	013900028	€ 18	€ 13
1390/35	35	013900035	€ 25	€ 17
1390/45	45	013900045	€ 40	€ 28
1390/60	60	013900060	€ 68	€ 47

1719BMA8/S5

017190070

Set pile pentru metal, 5 piese

~~€ 67~~

€ 49



412/SP19P

004120429

~~€ 49~~

€ 37

Set burghie spirale, 19 piese
cu tija cilindrica, HSS

Ø 1÷10 x 0,5 mm

115x170x40 mm



415CO/SP19A

004150440

~~€ 105~~

€ 78

Set burghie spirale, 19 piese
cu tija cilindrica, HSS-Co 5%

Ø 1÷10 x 0,5 mm

115x170x40 mm



437C

004370100

~~€ 97~~

€ 69

Set reparatii pentru
filete deteriorate de
bujii, M14x1.25 mm

- Inaltime helicoide:
8.40 - 12.40 - 16.40 mm
(5 bucati/marime)



437K/33

004370133

~~€ 225~~

€ 149

Set reparatii pentru
filete deteriorate de
bujii

- Bucsii adaptoare:
M8X1.0, M10X1.0,
M10, 1.25, M12X1.25
- Tarozi:
M8X1.0, M10X1.0,
M10x1.25, M12X1.0,
M12X1.25, M14X1.25



446/C110

004460060

Set filiere si tarozi cu accesorii,
pentru filete metrice, 110 piese,
in cutie de lemn

~~€ 710~~

€ 490

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



500x337x60 mm

920/55L 1/2"

009200927

Cheie cu clichet extensibila
• actionare 1/2"

~~€ 88~~ **€ 59**



920/38 1/2"

009200839

Bara de forta, extensibila
• actionare 1/2"

~~€ 72~~ **€ 49**



1/4" 3/8" 1/2"

Cheie cu clichet reversibil
• dantura de actionare exterioara din otel
• corp turnat din otel rezistent



Ø mm

	L mm	Ø mm	A mm	■			
900M/55	110	22	18	1/4"	009000905	€ 49	€ 33
910M/55	178	30	26	3/8"	009100875	€ 58	€ 39
920M/55	253	38	35	1/2"	009200893	€ 66	€ 44

903E/C42

1/4"

Set chei tubulare si accesorii 1/4"

009031042

€ 109

€ 49

42

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊗ 1/4"	
	861LP	●	⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	⊕	⊗ PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	⊗ PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	⊗ 3-4-5-6 mm
	861TX	⊗	⊗ T10-T15-T20-T25-T30



190x160x60 mm

913E/C33

3/8"

Set chei tubulare si accesorii 3/8"

009131033

€ 129

€ 59

33

	C910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C956E	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	
	C910/25		
	C910/21		75 mm
	C910/22		150 mm
	C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	



285x210x84 mm

923E/C25



009231025

Set chei tubulare si accesorii 1/2"

~~€ 160~~

€ 69



	C920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

285x210x84 mm



928E/C17

009282017

Set chei tubulare si accesorii 3/4"

~~€ 406~~

€ 199



	C928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C928/55	⊗	
	C928/25		
	C928/21		100 mm
	C928/22		200 mm
	C928/42		455 mm

555x370x92 mm



903E/C98

1/4" **1/2"**

009031098


Set chei tubulare si accesorii 1/4" si 1/2"

~~€ 236~~

€ 119

98

1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm



375x295x84 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	14-15-17-19-22 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm

	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"
	C900AD	⊕ 1/4"
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	861PH	⊕ ⊕ PH1-PH2
	861PZ	⊕ ⊕ PZ1-PZ2
	861PE	○ ⊕ 3-4-5-6 mm
	861LP	● ⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊕ ⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	● ⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕ ⊕ PH3-PH4
	C866PZ	⊕ ⊕ PZ3-PZ4
	866PE	○ ⊕ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊕ ⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

903E/C170



009031170

Set chei tubulare si accesorii 1/4", 3/8" si 1/2"

€ 417

€ 199



1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	C900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	C900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	C900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	C900ME	○	3-4-5-6 mm
	C900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	C910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	C910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	C910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	C956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊗	
	C910/25		
	C910/22		150 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	16-17-18-19-22 mm
	C920FTX	⊗	E18-E20-E24
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	



453x375x90 mm

	96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	C895/4	□ 3/8" - ◇ 5/16"	
	C895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"	
	C900AD	⊗ - 1/4"	
	892/0	⊗ - 1/4"	
	861RTX	⊗ T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
	861TX	⊗ T6-T7-T8	
	861RIBE	⊗ 7-8-9 mm	
	861XZN	○ 5-6-8 mm	
	C866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm	
	C866PH	⊕ PH3-PH4	
	C866PZ	⊕ PZ3-PZ4	
	866PE	○ 7-8-10-12-14 mm	
	866TX	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70	
	866RTX	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70	

605E

1/4"

Cheie dinamometrica cu clichet reversibil

- actionare 1/4"
- clasa de precizie: $\pm 6\%$



UNI EN 26789 ISO 6789



605E/5

006050105

~~€ 171~~ € 109

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L mm	g
1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4	190	180

605E/10

006050110

~~€ 180~~ € 119

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L mm	g
2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4	190	180

666N

3/8"

1/2"

Cheie dinamometrica cu clichet reversibil

- clasa de precizie: $\pm 3\%$



UNI EN 26789 ISO 6789



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	g		
666N/5	10÷50	1÷5	7÷37	3/8"	312	660	006660005	€ 193 € 109
666N/10X	20÷100	2÷10	15÷75	1/2"	387	800	006660011	€ 199 € 119
666N/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	470	1010	006660020	€ 212 € 129
666N/30	60÷300	6÷30	50÷220	1/2"	598	1380	006660030	€ 242 € 139

677

3/4"

Cheie dinamometrica cu clichet reversibil

- actionare 3/4"
- clasa de precizie: $\pm 4\%$



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	kg		
677/70	150÷700	15÷70	100÷500	3/4"	1140	6,2	006770070	€ 685 € 429
677/100	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1470	7,5	006770100	€ 710 € 449

599DGT



Cheie dinamometrica electronica cu clichet reversibil

• clasa de precizie: $\pm 2\%$ / $\pm 3\%$

- display LCD
- Unitati de masura: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm
- Semnal sonor pentru apropiere si oprire
- Alimentare: 2 baterii AA 1.5V (incluse)



UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L mm	g			
599DGT/6	12÷60	1,2÷6	8÷44	3/8"	413	900	005990003	€ 319	€ 199
599DGT/10X	20÷100	2÷10	15÷80	1/2"	413	910	005990010	€ 329	€ 209
599DGT/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	520	2000	005990020	€ 343	€ 229
599DGT/30	68÷340	6,8÷34	58÷280	1/2"	539	2350	005990030	€ 369	€ 249

601CA



006010120

Indicator digital pentru forta si unghi

- Permite reglarea fortei de strangere si a unghiului
- Pentru suruburi cu filet pe stanga si pe dreapta
- Acuratete forta: $\pm 4\%$ din valoarea setata
- Acuratete unghi: $\pm 2\%$
- Mod de masurare: oprire la cuplu/urmarire cuplu
- Scala in Nm/ft.lb/in.lb/kg.cm/grade
- Indicator sonor si vizual cuplu/unghi presetat
- Memorie pentru 9 presetari de unghi/forta
- Memorie pentru 50 de masuratori
- Livrat in cutie de plastic, cu certificat de calibrare
- Alimentare: 2 baterii AAA 1.5V (incluse)



120x90x120 mm

□ 1/2"	■ 1/2"	Nm 10-200	0-360°	240 g
--------	--------	-----------	--------	-------

~~€ 308~~ **€ 199**

600/1



006000001

Indicator de unghi

• actionare 1/2"

~~€ 128~~ **€ 79**

600/2



006000002

Indicator de unghi

• actionare 3/4"

~~€ 144~~ **€ 89**




1651DGT/150

016510111

~~€ 105~~ € 69

A Max 150 mm

L 225 mm



Subler digital, fabricat din otel
in cutie de plastic
• Diviziune 0.01 mm
• Surub de culisare
• Conversie Mm/inch

1651DGT/200

016510112

~~€ 122~~ € 85

A Max 200 mm

L 285 mm

DIN 862 UNI EN ISO 13385-1



1658/...

Micrometru de exterior
• diviziune 0,01mm

DIN 863/II

	A mm			
1658/25	0-25	016580025	€ 63	€ 44
1658/50	25-50	016580050	€ 69	€ 48
1658/75	50-100	016980075	€ 78	€ 54



1662/...

Ceas comparator
• diviziune 0,01mm
• grosime tija 8mm

	mm			
1662/1	0-5	016620001	€ 74	€ 49
1662/2	0-10	016620010	€ 91	€ 59



DIN 868

1662SP0

016620800

Suport pentru ceas comparator
• baza magnetica
• dimensiuni baza 55x50x60mm (hxlxL)

~~€ 62~~ € 39



1838SN

018380132

Lampa inspectie LED

- Articulata
- corp acoperit cu cauciuc antialunecare
- cirlig orientabil
- Magneti la baza si pe spate
- Cu alimentator de 100-240V c.a. / 50-60Hz
- LED lateral 250 lumeni si frontal 150 lumeni
- IP20
- Indicator incarcare



~~€ 87~~

€ 59



1838/11LED

018380111

Lampa inspectie LED

- Corp compact cu mâner anti-alunecare
- cirlig orientabil
- Magnet la baza
- Cu alimentator de 100-240V c.a. / 50-60Hz
- LED-uri laterale 320 lumeni
- IP65
- Indicator incarcare



acum cu LED frontal



**320
Lumen**



Geam de protecție ușor de schimbat

1838SLR

018380201

Lampa inspectie LED

- LED lateral 200 lumeni și frontal 100 lumeni
- Corp compact și subțire
- Intervalul de funcționare: 5 / 2,5 ore
- Alimentator USB
- Magnet la baza și carlig orientabil
- IP80



~~€ 84~~

€ 55



1837PLUS

018370026

Reflector LED

- Nivel luminozitate: 3000 lumeni; ajustabilă (10%; 25%; 50%; 75%; 100%)
- Cu alimentator de 100-240V c.a. / 50-60Hz
- 26W
- Protecție la impact: IK07
- cablu: 5 m / 3x1 mm²
- Dimensiuni: 235 x 83 x 233 mm



~~€ 224~~

€ 149




1838COB

018380010

Lampă de control compactă, reîncărcabilă, cu LED-uri de foarte mare putere, baterie litiu-polimer

- Corp compact din cauciuc anti-alunecare
- Cârlig orientabil
- Baza magnetică se poate roti cu 180 de grade
- Cu alimentator de 100-240V c.a. / 50-60Hz
- 55 / 110 lumeni
- Intervalul de funcționare: 5 / 2,5 ore
- IP20



~~€ 73.50~~

€ 49



Roboti de pornire, testere baterii

1498/12  **12V**  014980480

~~€ 555~~ **€ 359**

Robot de pornire portabil pentru autoturisme, 12V

DATE TEHNICE:

- Curent de anclanșare: 2200A
- Include cureaua de umăr
- Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric, electrolit (AGM) de tip solid

1498/24  **12-24V**  014980490

~~€ 1080~~ **€ 729**

Robot de pornire portabil pentru autoturisme și vehicule comerciale, 12-24V

DATE TEHNICE:

- Curent de anclanșare: 4200A (12V) - 2100A (24V)
- Include cureaua de umăr
- Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric, electrolit (AGM) de tip solid



Battery



1498TB/12-14 reper nou

Tester digital de baterii, 12V, și analizor de pornire / încărcare, 12-24V

- permite testarea următoarelor: bateria, alternator (inteligent și normal) și start și test de masă
- prevăzut cu software pentru imprimare teste la PC
- afișaj iluminat
- carcasa compactă și rezistența la socuri
- software în 10 limbi, inclusiv RO
- complet cu intrare pentru conectarea unei mini imprimantă (accesoriu opțional, Beta 1498ST / TB)

Applications	- 12V battery test - Alternator charge test, 12-24V - Starter test
Operating range	100-2000 CCA
reference standards	CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS
supported batteries	PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB
voltmeter	9V-36V
cable length	1600 mm
languages	Italian, English, French, German, Spanish, Polish, Romanian, Dutch, Swedish and Finnish
accessories included	Cable and Software



435x320x100 mm



 014980401

~~€ 545~~ **€ 349**

1759 TT

017590300

Kit de testare circuit turbo

~~€ 168~~

€ 109

Setul contine:

- 1 pereche de capace 35-40-45 mm
- 1 pereche de capace 50-55-60 mm
- 1 pereche de capace 65-70-75 mm
- 1 pereche de capace 80-85-90 mm
- 1 valva suprapresiune



961P6

009610000

Videoscop electronic cu sondă flexibilă

Permite ca filmările video sau fotografiile individuale să fie înregistrate direct pe aparat

- Acceptă cartele SD (8 GB)
- Acceptă memorii flash (8 GB)
- 4 leduri
- Alimentarea se face de la un port USB (baterie încorporată)

Oglindă de 45° și magnet	
Memorie internă	32MB
Dotare TV-OUT	
Pixelii senzorului	640x480
Rezoluția maximă	320x240
Lungimea sondei	1 m
Diametrul camerei	6 mm
Formate video	MPEG4, 3GP, AVI, ASF.
Format foto	JPEG
Unghiul de filmare	0÷180°
Tensiunea de alimentare	3,7V 2000 mAh



1464T



014640050

Tester digital pentru presiune si compresie

SPECIFICATII

- display 5" touch screen
- baterie reincarcabila polymer lithium
- complet cu senzor de 80 bar (pentru presiunea joasa) si cablu USB

Folosind kit-ul 960AD/TP2, se pot testa urmatoarele:

- presiune motoarelor benzina si diesel
- presiune de ulei
- presiunea joasa common rail
- presiune injectie motoare benzina

Folosind kit-ul 1464AP, se pot testa urmatoarele:

- presiunea circuitului common rail

960AD/TP2

Set adaptoare pentru testerul 1464T

Contine:

- Injectoare false
- Bujii incandescente false
- Adaptoare bujii
- Adaptoare sonda ulei
- Cuple sistem injectie benzina
- Set garnituri



430x310x50 mm

~~€ 710~~**€ 469**

009600510

~~€ 398~~**€ 249**

1464AP

014640450

Set pentru testarea sistemului common rail de inalta presiune, pentru testerul 1464T

Contine:

- set furtune inalta presiune
- adaptori
- senzor 2,000 bar

430x310x50 mm

~~€ 605~~**€ 399**

1464IC

014640350

Set injectoare si bujii incandescente false, pentru testerul 1464T



559x312x50 mm

~~€ 470~~**€ 299**

Set complet de accesorii pentru masurarea presiunii si compresiei motoarelor diesel cu testerul 1464T.

Contine:

- 22 bujii incandescente false
- 5 injectoare false
- 1 kit injector fals pentru camioane, motoare vapoare si masini agricole

1464FG reper nou

014640470

Set de reglatoare false pentru testarea sistemului diesel common rail

Folosit cu testerul și adaptoarele potrivite, acesta face posibilă determinarea dacă problema este pompa de înaltă presiune sau regulatorul atunci când nu există presiune în circuit

Recomandat pentru reglatoare Bosch, Delphi, Denso și Siemens



~~€ 246~~

€ 169



1464PT

014640550

Set pentru testare presiune turbo, pentru testerul 1464T

contine senzor și cablu de conectare



~~€ 137~~

€ 89

1464APB

014640500

Set pentru testare presiune în motoarele FSI, pentru testerul 1464

contine senzor 200 bari și conectori

~~€ 315~~

€ 199



1759

Refractometru, pentru testarea lichidului de racire, a acidului de baterie, a lichidului pentru parbriz, și pentru AdBlue

- Etilen glicol: -25 +0 -50 °C
- Propilen glicol: -25 +0 -50 °C
- Acid baterie: 1,1-1,3kg/l
- Lichid parbriz: -25 -40 °C
- AdBlue : procent uree 30%-40%

~~€ 128~~

€ 79



1760DGT

017600005

~~€ 215~~**€ 139****Multimetru digital**

Permite masurarea turatiei,
voltajului si amperajului in
curent DC si AC



RPM (tahometru)
RPM4 600 - 4000 RPM
RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)
RPM2/DIS 300 - 4000 RPM
RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)
Dwell: 4-8 CYL
Tensiune DC : 400mV-4/40/400/1000V
Tensiune AC: 4/40/400/700V
Intensitate DC: 40/400mA-4/20A
Intensitate AC: 40/400mA-4/20A
Rezistenta: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
Capacitate: 40/400nF-4/40/100μF
Frecventa: 5/50/500Hz-50/500-10MHz
Duty cycle: 0.1 % - 99.9%
Amplitudine puls: 1 - 10ms
Test diode: pina la 0.3mA
Continuitate: <150Ω - <0.3mA
Afisaj: LCD,
Supravoltaj: Categoria II 1000V
Oprire automata: 30 minute

1760B

017600012

~~€ 137~~**€ 89****Multimetru digital**

Permite masurarea voltajului si
amperajului in curent
DC si AC



Tensiune DC : 200 mV-2/20/200/1000V
Tensiune AC : 2-20/200/700V
Intensitate DC : 2/20/200 mA-20 A
Intensitate AC : 2/200 mA- 20 A
Rezistenta: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
Capacitate: 2/20/200 nF - 2/200 μF
Temperatura: -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F
Frecventa: 20kHz
Alimentare: baterie 1,9V (inclusa)

1497/C23

014970200

**Set 23 scule pentru
conectori**

~~€ 181~~**€ 119**

430x310x50 mm



1740B 280

017400280

~~€ 59~~

€ 39

2,4÷4,8 mm steel



Clește de nituit compact

- Raport de de transmisie optimizat prin parghii
- sistem de prindere cu 3 bacuri
- Capat reglabil pentru tragerea niturilor in 2-5 pasi.

1740B 330

017400330

~~€ 69~~

€ 45

3,2÷6,4 mm steel



3 bacuri:
prindere solida a
nitului



1750 500

017500500

Gresor manual, 500 cc

~~€ 34~~

€ 24

550 Bar



1742

017420001

Clește pentru piulite incasetate, cu
tragatoare de M3, M4, M5, M6

~~€ 104~~

€ 69



960KC-M....

Set scule speciale pentru
inlocuirea bujiilor incandescente
rupte sau deteriorate

380x290x50 mm



009600801

~~€ 347~~

€ 212



Pentru bujii
filetate
M8-M9-M10

1759HD/3

Dispozitiv de testare a
etanșeității
și de umplere a circuitelor de
răcire

Dau posibilitatea testării sub presiune a
etanșeității circuitelor (conduțe, racorduri,
pompe, radiatoare)
și umplerii rapide a circuitelor, cu evitarea
formării
de bule de aer

017590063

~~€ 465~~

€ 299

600x500x140 mm



960KPC

1/4"

Extractor cu impulsuri si
cuplu ajustabil pentru bujii
incandescente

- Extractor pneumatic cu cuplu
reglabil si capete tubulare speciale,
care permite extragerea bujiilor
reducand la mini riscul de rupere
- 5 tubulare lungi actionare 1/4" ,
concepute special pentru bujii:
8-9-10-11-12 mm, 2 prelungitoare
si o articulatie cardanica
- cupluri de antrenare de 10-20-30-
40Nm



420x180x60 mm

009600780

~~€ 263~~

€ 184



960PI/C19 reper nou

Set dispozitive pentru
curatare scaune injectoare

Setul contine:

- 11 alezoare plate, Ø:
14/14 mm - 15.5/15.5 mm - 15/19 mm - 17/19 mm -
17/17.5 mm - 17/19 mm - 17/19.5 mm - 17/20 mm
18/21 mm - 19 mm - 20/21 mm
- 4 alezoare unghiulare, Ø:
15.5/15.5 mm - 17/17 mm - 17.5/20.5 mm - 17/21 mm
- Accesorii pentru mânere și tăietoare.

009600217

~~€ 240~~

€ 159

15 alezoare



360x230x60 mm

1471M/C22

Dispozitiv pneumatic pentru împingerea înapoi și rotirea pistoanelor discurilor de frână dreapta și stânga, cu accesorii, în cutie din plastic

- Împingere automată
- Forța de împingere: 150 kg
- Presiunea de lucru 5÷8 bari



350x310x85 mm

014710101

~~€ 247~~

€ 129

960P

Tester de vacuum

- supapa dublu sens presiune / depresiune
- set accesorii si adaptoare



350x320x95 mm

009600777

~~€ 202~~

€ 119



1758VT

Kit testare etanșeitate

Lichidul de contrast face posibilă verificarea rapidă dacă vasul de expansiune conține dioxid de carbon.



290x190x50 mm

017580100

~~€ 140~~

€ 89



1472AU

014720100

~~€ 107~~

€ 69



Clește automat pentru coliere

- diametru acționare 18 - 53 mm
- lungime 275 mm



1472AU/P

014720105

~~€ 93~~

€ 59



Clește automat pentru coliere, cu extensie

- diametru acționare 18 - 54 mm
- lungime 630 mm



1473P

014730020

~~€ 28~~

€ 19



Pentru
colierele de
planetare

Clește pentru coliere OETIKER®, subțiri

- diametru maxim 53 mm
- lungime 210 mm



1473A

014730010

~~€ 79~~

€ 55



Clește pentru coliere OETIKER®

- diametru maxim 53 mm
- lungime 210 mm



1482B

014820021

~~€ 37~~

€ 25

Clește pentru cuple rapide de combustibil



1884

Pompă de umplere cu ulei a cutiilor de viteze manuale, automate și a diferențialelor

Dispune de 12 adaptoare pentru conexiunea directă

- Prevăzută cu o supapă de reținere pentru umplerea cu ulei fără scurgeri
- Capacitate: 70 cc la o cursă a pompei
- Capacitatea rezervorului: 7,5 l
- Vâscozitatea maximă permisă a uleiului: SAE 140



018840010

~~€ 390~~

€ 259

12 ADAPTORS

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

1756C

Seringa ulei, 200 ml, fabricată din polipropilena

- se poate folosi și cu lichidul de frână
- garnitura dublă din EPDM
- temperatura de lucru: +0 - +50 °C
- Nu este adecvată pentru combustibil



200 ml

017560502

~~€ 28~~

€ 19

1756D

Seringa ulei, 1500 ml, fabricată din polipropilena

- garnitura dublă din NBR
- temperatura de lucru: +0 - +50 °C
- Nu este adecvată pentru combustibil



1500 ml

017560515

~~€ 63~~

€ 44



1493S 3/8" 12"

Cheie filtru ulei, cu 3
brațe, pentru strângere
dreapta și stânga

014930074

~~€ 69~~

€ 44



80-115mm

1488L

Cheie filtru ulei cu
lant dublu

014880050

~~€ 83~~

€ 55




60-160mm

1500N

Presa extractoare cu 2 brate culisante

	A min÷Max	Charge Max kg			
1500N/1	23÷70 mm	6000	015000601	€ 64	€ 44
1500N/2	23÷100 mm	6000	015000602	€ 69	€ 47
1500N/3	35÷140 mm	10000	015000603	€ 113	€ 79
1500N/4	35÷190 mm	10000	015000604	€ 122	€ 89



1535/C1

 015350001

~~€ 241~~ € 169

	L mm	A min÷Max
1533PR/1	100	
1533/2	150	45÷130 mm
1534/1	88	5÷60 mm

 260x180x40 mm



1535/C2

 015350002

~~€ 255~~ € 179

	L mm	A min÷Max
1533PR/1	100	
1533/2	150	45÷130 mm
1534/2	118	12÷75 mm

 260x180x40 mm

1535/C3

 015350003

~~€ 444~~ € 299

	L mm	A min÷Max
1533PR/2	100	
1533/3	210	85÷225 mm
1534/3	160	22÷115 mm

 380x280x55 mm

1517

Presa extractoare cu 3 brate, cu prindere automata

- deschidere simultana a bratelor
- efect de autoblocare
- piulita dubla



	fora Max kg	A min÷Max	mm	mm			
1517/90	6000	18÷90 mm	22	19	015170000	€ 208	€ 139
1517/150	6000	25÷150 mm	22	19	015170010	€ 216	€ 149
1517/200	6000	40÷200 mm	22	19	015170020	€ 248	€ 169
1517/260	8000	50÷260 mm	30	27	015170030	€ 288	€ 202



1547/C6

015470006

Presa extractoare pentru rulmenti cu bile

~~€ 228~~

€ 149

Rulmenti
1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405 1
1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304



420x185x60 mm




1545/C5M

015450011

Presa extractoare pentru interior

~~€ 437~~

€ 289



	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



420x185x60 mm

1428/SB11

014280111

Set tubulare elicoidale pentru desfacere piulite deteriorate

~~€ 177~~

€ 119



3/8" 8-10-11-12-13-14 mm

1/2" 15-16-17-18-19 mm



1559/22

015590001

~~€ 71~~**€ 44****Presă articulată**

- deschidere 50 mm
- diametru acționare 18 - 22 mm

**1560/1**

015600001

~~€ 121~~**€ 79****Presă pivot**

- deschidere 12 - 50 mm
- diametru acționare 20 mm

**1566N****Cheie bieleta**

- permite demontarea/montarea bieletelor de direcție
- acționare cu cheie de 27 mm



	Acționare	o min ÷ Max	L mm	● mm		€
45 x 190	1/2"	35÷45 mm	190	27	015660008	€ 98 € 59
45 x 400	1/2"	35÷45 mm	400	27	015660010	€ 108 € 69

1556/1A

015560101

~~€ 178~~**€ 119****Presă arcuri**

- deschidere 65-320 mm

**1712E/L1**

017120111

~~€ 38~~**€ 22****Recuperator magnetic, flexibil, cu LED**

- capacitate recuperare 750 g
- lungime 500 mm

**1715FL/B**

017150115

~~€ 38~~**€ 25****Oglindă flexibilă cu iluminare**

- dimensiune oglindă 53 x 90 mm
- lungime 533 mm



C04TSS-7

024003077



*Sculele din inox Beta pot fi
sterizate in autoclava la
121 °C*

~~€ 2.085~~


€ 1.459

**700
kg**

**Dulap mobil cu 7 sertare, fabricat
integral din inox**

- Patru roti cu miez din otel Ø 125 mm:
2 fixe si 2 mobile(cu frana);
- Inchidere centralizata frontala;
- Cadru fabricat integral din inox
- Rotile, suportii, rulmentii, sertarele si sinele
de culisare fabricate din inox

n°	h	max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



**63
kg**

42INOX/SC9


000420387

**Set de 9 chei combinate,
fabricate din inox,
in suport compact**

INOX

~~€ 151~~

€ 99



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



1293INOX/D8

012930408

**Set de 8 surubelnite combinate,
fabricate din inox**

~~€ 68~~

€ 47

1290INOX ● 2,5x50-3x75-4x100
5,5x150-6,5x150 mm

INOX

1292INOX ⊕ PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm



1365/K13 reper nou

013650013

Kit impins caroserii, in cutie mobila de plastic

Setul contine:

- pompa hidraulica 10 tf, cu furtun de 1,5m
- piston 10 tf
- pana dubla hidraulica; capacitate: 500 kg
- terminal plat, 150x90 mm
- terminal tip "L", 50x50 mm
- terminal cu patru colturi
- terminal rotund, Ø 50 mm
- terminal tip pana, 43 mm
- prelungitor 240-mm
- prelungitor 450-mm
- prelungitor 475-mm
- terminal rotund cauciuc
- cuplaj piese

900x420x180 mm



~~€ 543~~

€ 339

1369/C11

013690033

Set scule tinichigerie

format din:

- 6 corpuri tinichigerie
- lingura tinichigerie 385mm
- raspele cu pila silex
- ciocan cu capete de plastic
- 2 ciocane de tinichigerie
- in cutie metalica

~~€ 655~~

€ 399



3002

030020001

Pat si scaun de lucru

- Rama de otel
- suport din PVC umplut cu spuma
- usor de transformat in pat sau scaun de lucru



3003

030030001

Pat de lucru din plastic antisoc



3010T

Suport sustinere, pereche



	Max kg	H min mm	H Max mm		
3010/T2	2000	280	425	030100002	€ 55
3010/T3	3000	285	430	030100003	€ 66
3010/T6	6000	400	580	030100006	€ 89
3010/T10	10000	471	735	030100010	€ 166

3011T

Cric hidraulic



	Max kg	H min mm	H Max mm		
3011/T5	3000	285	430	030110050	€ 64
3011/T10	6000	400	580	030110100	€ 95
3011/T15	10000	471	735	030110150	€ 119
3011/T20	20000	245	521	030110200	€ 169

3030/2T



030300020

Cric auto hidraulic cu platformă joasă, de 2t, cu 6 roți

- Cricul poate fi manevrat cu ușurință pe pardoseli neorizontale, neregulate
- Înălțimea minimă a platformei: 85 mm
- Înălțimea maximă a platformei: 520 mm
- Lungimea: 860 mm
- Lățimea: 400 mm

~~€ 650~~

€ 440

*Stabil,
ușor de manevrat*



Pedala permite manevrarea cu ușurință



Roți frontale duble, inclinabile, făcute din plastic (PTFE)

H min
85 mm

3026/...



Cric cutie de viteze

- Actionare la pedala
- Cilindru hidraulic cromat
- 4 roți orientabile 360°

0,3T	030260003	€ 575	€ 390
0,5T	030260005	€ 682	€ 450
1.0T	030260010	€ 827	€ 550



1927XM


12"



Pistol pneumatic de impact

- Incredibil de compact și de puternic
- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei poziții de reglare a puterii de acționare
- Evacuare aer prin mâner

**Ultra compact
și puternic 770 Nm**



1,3 kg



Turație liberă	rpm	10.000
Dispozitiv de acționare		„Single hammer”
Cuplu maxim	Nm	770
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M22-34 mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M18-27 mm
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	160
Greutatea	Kg	1,3

019270129

€ 222

€ 149

1924F reper nou

3/8"



Pistol pneumatic ultra-compact

- Extrem de ușor și compact
- Maneta acționare tip fluture cu înclinare reversibilă
- Trei poziții de reglare a puterii
- Raport remarcabil greutate/putere

Turație liberă	rpm	12.000
Dispozitiv de acționare		„Double rocking dog”
Cuplu maxim	Nm	108
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M12-18 mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M10-16 mm
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	59
Greutatea	Kg	0,5

0,5 kg

**Compact și puternic
108 Nm**



019240025

€ 200

€ 109

1927CD


12"



Pistol pneumatic de impact, material compozit

- Ușor și echilibrat pentru mai mare ușurință la utilizare

**CUPLU
1.020 Nm**



1,9 kg

Turație liberă	rpm	7.000
Dispozitiv de acționare		„Double hammer”
Cuplu maxim	Nm	1.020
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M22-34mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M18-27mm
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	130

019270007

€ 368

€ 179

1927P  


019270008

Pistol pneumatic de impact, material compozit

- Ușor și echilibrat pentru mai mare ușurință la utilizare
- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei poziții de reglare a puterii de acționare
- Evacuare aer prin mâner



2 kg



Turație liberă	rpm	7.500
Dispozitiv de acționare		„Double hammer”
Cuplu maxim	Nm	1.750
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M24-36 mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M20-30 mm
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	290

**CUPLU
1.750 Nm**



720/C6  

007200910

Set de 6 tubulare scurte de impact, in cutie de metal

- marimi: 13-14-17-19-22-24 mm

~~€ 74~~ **€ 33**

195x80x85 mm



720/C12  

007200912

Set de 12 tubulare scurte de impact, in cutie de metal

- marimi: 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm

~~€ 148~~ **€ 69**

195x80x85 mm



720LC/C3  

007200653

Set de 3 tubulare lungi pentru roți, cu protecție din insertii polimerice

- marimi: 17 - 19 - 21 mm

~~€ 32~~ **€ 19**

148x132x44 mm



1927SP-AM

019270000

Suport magnetic pentru pistol pneumatic

~~€ 46~~ **€ 29**

- Dotat cu doi magneti puternici, acoperiti cu pelicula de cauciuc
- Pentru un pistol pneumatic de 1/2", 4 tubulare si o cheie dinamometrica
- Capacitate: 10 kg



1928K4

Set pistol pneumatic și patru tubulare de impact, seria lungă

- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei poziții de reglare a puterii de acționare
- Evacuare aer prin mâner
- Mâner anti-alunecare




5,2 kg

728L 27-30-32-36 mm

019280104

~~€ 690~~

€ 379



410x330x106 mm

Turație liberă	rpm	4.000
Dispozitiv de acționare		„Pin Clutch”
Cuplu maxim	Nm	1.493
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M27-41mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M24-36mm
Admisie de aer	GAS	3/8”
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	260
Greutatea	Kg	9,3

1928CD

Pistol pneumatic de impact, material compozit

- Dispozitiv de acționare „Double hammer”
- Raport foarte bun greutate/putere
- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei poziții de reglare a puterii de acționare
- Evacuare aer prin mâner
- Atenuator de zgomot




3,5 kg

019280007

~~€ 870~~

€ 469



Turație liberă	rpm	4.500
Cuplu maxim	Nm	1.800
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M27-41mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M24-36mm
Admisie de aer	GAS	3/8”
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	215

728/C10

Set de 10 tubulare scurte de impact, acționare 3/4”

- marimi: 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46

007280910

~~€ 279~~

€ 139



275x120x65 mm

728L...

Tubulara lunga de impact, acționare 3/4”



	L mm	Ø mm		
728L24	90	24	007280324	€ 24
728L27	90	27	007280327	€ 24
728L30	90	30	007280330	€ 25
728L32	90	32	007280332	€ 26


1930HLA

019300040

Pistol pneumatic de impact

- Dispozitiv de acționare „Double hammer”
- Ax de acționare extra-lung
- Mâner auxiliar
- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei poziții de reglare a puterii de acționare
- Evacuare superioară

16,4 kg



€ 1.485,00

€ 890

CUPLU
3.661 Nm


1930LA

019300037

Pistol pneumatic de impact

- Dispozitiv de acționare „Double hammer”
- Ax de acționare de 8 inch
- Mâner auxiliar
- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei poziții de reglare a puterii de acționare
- Evacuare superioară

10,6 kg



€ 1.055,00

€ 640

Turație liberă	rpm	4.000
Dispozitiv de acționare		„Double hammer”
Cuplu maxim	Nm	2.455
Domeniu utilizare	CI 8.8	M36-55mm
Domeniu utilizare	CI 12.9	M30-46mm
Admisie de aer	GAS	1/2 inch
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	13
Consumul mediu de aer	l/min	460


1930A

019300036

Pistol pneumatic de impact

- Dispozitiv de acționare „Double hammer”
- Mâner auxiliar
- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei poziții de reglare a puterii de acționare
- Evacuare superioară

9,5 kg



€ 1.020,00

€ 620

Turație liberă	rpm	4.000
Dispozitiv de acționare		„Double hammer”
Cuplu maxim	Nm	2.455
Domeniu utilizare	CI 8.8	M36-55mm
Domeniu utilizare	CI 12.9	M30-46mm
Admisie de aer	GAS	1/2 inch
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	13
Consumul mediu de aer	l/min	460

729L...

Tubulara lunga de impact, actionare 1 inch

	L mm	Ø mm		
729L24	108	24	007290324	€ 42
729L27	108	27	007290327	€ 42
729L30	108	30	007290330	€ 42
729L32	108	32	007290332	€ 42



1921B1

019210001

Baby reversible air ratchet

- Extremely lightweight and compact
- Housing made of composite material
- Screw speed regulator
- Silenced rear exhaust

0,4
kg



~~€ 201~~ € 139

Turație liberă	rpm	350
Cuplu maxim	Nm	24
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M7-11 mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M6-10 mm
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	8
Consumul mediu de aer	l/min	68

1921N3

019210025

Reversible ratchet

- Ergonomic rubber handle
- Rubber cap
- Knob speed regulator
- Silenced, adjustable rear exhaust

1,2
kg



~~€ 178~~ € 119

Turație liberă	rpm	150
Cuplu maxim	Nm	68
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M10-16 mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M8-13 mm
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	140

1931CD10


019310010

Mașină de găurit pneumatică, reversibilă

- Foarte ușoară și versatilă
- Mandrină cu autostrângere
- Carcasă material compozit
- Pârghie de schimbare sens pe ambele părți ale mașinii
- Evacuare aer silențioasă, prin mâner

Turație liberă	rpm	1.800
Putere	kW	0,38
Capacitate mandrina	mm	1 - 10
Filet ax		3/8 - 24UNF
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	170

1
kg



~~€ 192~~ € 129

1936/5A


019360025

Mașină de polizat pneumatică, reversibilă

- Foarte compactă și versatilă
- Control automat al vitezei maxime
- Mâner auxiliar stânga/dreapta
- Buton de blocare
- Accesorii pentru schimbarea rapidă a discului
- 9 poziții diferite de reglare a protecției

Turație liberă	rpm	11.000
Putere	kW	0,66
Diametru disc	mm	115
Filet ax	M	14
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bar	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	390

1,9
kg



~~€ 350~~ € 229

1937KC

Minislefuitor orbital

- Diametru orbita 4 mm
- Furnizata cu doua talpi de slefuit (Ø 50 mm si Ø 75 mm) si cate un set de 10 foi de slefuit pentru fiecare marime, granulat 400, 600, 800
- Regulator de putere
- Greutate proprie 640g



0.64
kg

019370171

~~€ 213~~

€ 140

Turație liberă	rpm	15.000
Puterea	kW	0,25
Diametrul discului	mm	50-75
Filetul axului		M6x1.0
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bar	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	79



1933

Biax pneumatic

- Foarte ușor și practic
- Regulator viteză de rotație
- Pârghie de protecție pentru acționare accidentală
- Mandrină pentru diametru de 3 și 6 mm



0,38
kg

A 159 mm

B 38,5 mm

019330001

~~€ 113~~



€ 77

Turație liberă	rpm	25.000
Putere	kW	0,2
Capacitate mandrină	mm	3-6
Filet ax	M	14
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bar	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	230

1942A

Ferăstrău pneumatic

- Puternic și ușor de folosit
- Conceput pentru tăierea caroseriilor, a țevilor și tobelor de eșapament, a aluminiului și plasticului
- Cu mâner de cauciuc, țeavă de evacuare și furtun pneumatic



550
g

019420000

~~€ 263~~

€ 169

Curse pe minut		10.000
Lungimea cursei	mm	10
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bar	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	8
Consumul mediu de aer	l/min	75

1937

Mașină de șlefuit, fără lubrifiere, confectionată din material compozit

- Nu necesită lubrifiere
- Extrem de compactă și ușor de manevrat
- Diametrul orbitei: 5 mm
- Disc Velcro cu 6 găuri
- Reglaj continuu al turației motorului
- Mâner din material moale anti-alunecare
- Concepută pentru sisteme de absorbție cu fittinguri oscilante




860
g

019370001

~~€ 379~~

€ 259



Turație liberă	rpm	12.000
Puterea	kW	0,18
Diametrul discului	mm	150
Diametrul orbitei	mm	5
Filetul axului		5/16"-24
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bar	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	170

1946C4,8

Pistol pneumatic de nituit cu aspirație automată

- Pistol de nituit pneumatic profesional pentru nituri de 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm, pentru nituri din aluminiu, cupru și inox
- Ajustaj conic
- Puternic și ușor de manevrat, cu mâner din material compozit
- Include un container pentru cozi de nituri și ulei pentru pistol

1,5 kg

Puterea de tracțiune	N	8900
Lungimea cursei	mm	15
Presiunea de lucru	Bar	6,2
Admisie de aer	GAS	1/4"
Consumul de aer	l/ciclu	2,6
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Capacitatea maximă a niturilor	oțel inox Ø mm	4,8

Material/ Pistol de nituit	2,4	3,2	4	4,8
cupru	✓	✓	✓	✓
aluminiu	✓	✓	✓	✓
oțel	✓	✓	✓	✓
oțel inox	✓	✓	✓	✓

019460006

~~€ 495~~

€ 329



1946C7,8

Pistol pneumatic de nituit

- Pistol de nituit pneumatic profesional pentru nituri de 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm, pentru nituri din aluminiu, cupru și inox
- Ajustaj conic
- Puternic și ușor de manevrat, cu mâner din material compozit
- Include un container pentru cozi de nituri și ulei pentru pistol

1,8 kg

~~€ 785~~ € 499

Material/ Pistol de nituit	4,8	5,6	6,4	7,8
cupru	✓	✓	✓	✓
aluminiu	✓	✓	✓	✓
oțel	✓	✓	✓	✓
oțel inox	✓	✓	✓	✓

Puterea de tracțiune	N	16.900
Lungimea cursei	mm	22,5
Presiunea de lucru	Bar	6,2
Admisie de aer	GAS	1/4"
Consumul de aer	l/ciclu	4,9
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Capacitatea maximă a niturilor	oțel inox Ø mm	7,8

019460008

1940

Ciocan pneumatic

- Poate fi folosit la tăierea șuruburilor, bolților
- Realizat pentru folosire intensivă și îndelungată
- Livrat cu arc de reținere pentru dălți




~~€ 158~~

€ 109

Găuri per minut		3.500
Dimensiune daltă	Ø mm	11
Dimensiunea pistolului	mm	19
Dimensiunea găurii	mm	67
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bar	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	8
Consumul mediu de aer	l/min	240

2 kg



019400030

~~€ 57~~

€ 39

1940/S5

Set dalti pentru 1940

- 5 piese
- actionare hexagon 10mm



1949GPN



019490010

Pistol de umflat pneuri, profesional


- Carcasă din plastic ABS rezistentă la șocuri
- Cele două butoane speciale de introdus presiune (+) și de scos presiune (-) permit umflare și dezumflarea rapidă și exactă a pneurilor
- Admisie a aerului pentru furtun de cauciuc cu diametrul Ø 7 mm
- Lungime furtun 1500 mm



0,8 kg

~~€ 221~~

€ 139



1949GPE

019490008

Pistol de umflat pneuri, profesional


- Presiunea de lucru: 0÷11 bari /10÷160 psi
- Funcție de reducere a presiunii
- Funcție de măsurare a presiunii
- Manometrul este îmbrăcat în cauciuc rezistent la șocuri
- Rotire de 360 de grade a furtunului



640 g

~~€ 108~~

€ 69



1919F1/4

019190250

Baterie filtrantă cu regulator și lubrifiant

~~€ 137~~

€ 89

Filet de intrare/ ieșire	GAS BSPT	1/4"
Capacitatea maximă de aer	l/min	1000
Presiunea maximă (de alimentare)	Bari	9,5
Presiune de lucru	Bari	0,5-8,5
Temperatura de lucru	°C	5÷60
Capacitate filtrare	micron	5
Capacitate rezervor	cc	60 aer/ 90 ulei

1919F1/2

019190450

Baterie filtrantă cu regulator și lubrifiant

~~€ 137~~

€ 89

Filet de intrare/ ieșire	GAS BSPT	1/2"
Capacitatea maximă de aer	l/min	2500
Presiunea maximă (de alimentare)	Bari	9,5
Presiune de lucru	Bari	0,5-8,5
Temperatura de lucru	°C	5÷60
Capacitate filtrare	micron	5
Capacitate rezervor	cc	60 aer/ 90 ulei



1915

Furtun aer comprimat, din poliuretan

- lungime maximă 9m
- diametru interior 8mm
- diametru exterior 12mm
- conexiune cuple 1/4"

	D1xD mm	Ø GAS BSP		
1915B 8x12	8x12	1/4"	019150012	€ 27
1915B 11x16	11x16	3/8"	019150013	€ 44



1919L

ISO 32 Ulei

- Special realizat pentru performanță mare la instrumentele de aer
- Bazele de parafină și aditivi speciali permit:
- Rezistență de neegalat la uzură
- Rezistență remarcabilă la apă
- Reziduuri reduse de carbon
- Punctul de congelare scăzut și rezistență ridicată la rugină



019190050

~~€ 16~~ € 11

Cantitate	cc	500
Densitate 20°C	Kg/m³	875
Vâscozitate 40°C	cSt	32
Inflamabilitate COC	°C	6,2
Congelare	°C	-33
Greutate	g	620

1916G

Ștuț aer comprimat



1916G 1/4	019160005	€ 2
1916G 3/8	019160010	€ 3
1916G 1/2	019160012	€ 3

1917M

Cuplă aer comprimat



1917M 1/4	019170001	€ 8
1917M 3/8	019170003	€ 8
1917M 1/2	019170004	€ 8

1917F

Cuplă aer comprimat



1917F 1/4	019170005	€ 8
1917F 1/2	019170010	€ 8

1949BC

019490022

Pistol de suflat aer comprimat

- Carcasa din plastic rezistent la socuri
- Duza de cauciuc interschimbabil

~~€ 14~~ € 9



Filet de intrare	1/4" GAS
Presiunea de lucru	6-8 bar
Presiunea maxima	15 bar
Consumul mediu de aer	87l/min
Temperatura de lucru	-20°C-70°C

7905E

~~€ 72~~

€ 49

Combinezon de lucru

- confectionate din pinza T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 260 g/m²

XS	079050900
S	079050901
M	079050902
L	079050903
XL	079050904
XXL	079050905
XXXL	079050906
XXXXL	079050907



7900E

~~€ 45~~

€ 29

Pantalon de lucru

- confectionate din pinza T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 260 g/m²

XS	079000900
S	079000901
M	079000902
L	079000903
XL	079000904
XXL	079000905
XXXL	079000906
XXXXL	079000907



7903E

~~€ 50~~

€ 39

Salopeta de lucru

- confectionate din pinza T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 260 g/m²

XS	079030900
S	079030901
M	079030902
L	079030903
XL	079030904
XXL	079030905
XXXL	079030906
XXXXL	079030907



7901E

~~€ 37~~

€ 27

Bermude de lucru

- confectionate din pinza T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 260 g/m²

XS	079010900
S	079010901
M	079010902
L	079010903
XL	079010904
XXL	079010905
XXXL	079010906
XXXXL	079010907



7907E

~~€ 42~~

€ 29

Vesta de lucru

- confectionate din pinza T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 260 g/m²

XS	079070900
S	079070901
M	079070902
L	079070903
XL	079070904
XXL	079070905
XXXL	079070906
XXXXL	079070907



7909E

~~€ 50~~

€ 36

Jacheta de lucru

- confectionate din pinza T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 260 g/m²

XS	079090900
S	079090901
M	079090902
L	079090903
XL	079090904
XXL	079090905
XXXL	079090906
XXXXL	079090907



7241BK

~~€ 39~~ € 26

Pantofi din piele naturala, impermeabili, talpa cu protectie antipenetrare

- Bombeu cu protectie din otel
- Talpa elastica antipenetrare

EU	UK	
35	2,5	072411235
36	3,5	072411236
37	4,5	072411237
38	5	072411238
39	6	072411239
40	6,5	072411240
41	7	072411241
42	8	072411242
43	9	072411243
44	10	072411244
45	10,5	072411245
46	11	072411246
47	12	072411247
48	13	072411248



EN ISO
20345
2011

S1P SRC

7243BK

~~€ 40~~ € 27

Ghete din piele naturala, cu talpa antipenetrare si sistem rapid de dezlegare siret

- Bombeu cu protectie din otel
- Talpa elastica antipenetrare

EU	UK	
35	2,5	072431235
36	3,5	072431236
37	4,5	072431237
38	5	072431238
39	6	072431239
40	6,5	072431240
41	7	072431241
42	8	072431242
43	9	072431243
44	10	072430124
45	10,5	072431245
46	11	072431246
47	12	072431247
48	13	072431248



EN ISO
20345
2011

S1P RS SRC

7246BK

~~€ 40~~ € 28

Pantofi piele intoarsa, perforata

- Bombeu cu protectie din otel
- Talpa elastica antipenetrare

EU	UK	
35	2,5	072461235
36	3,5	072461236
37	4,5	072461237
38	5	072461238
39	6	072461239
40	6,5	072461240
41	7	072461241
42	8	072461242
43	9	072461243
44	10	072461244
45	10,5	072461245
46	11	072461246
47	12	072461247
48	13	072461248



EN ISO
20345
2011

S1P SRC

7245BK

~~€ 40~~ € 32

Ghete din piele naturala, pentru sudor, impermeabile, sistem rapid de deschidere

- Bombeu cu protectie din otel
- Talpa elastica antipenetrare

EU	UK	
35	2,5	072451235
36	3,5	072451236
37	4,5	072451237
38	5	072451238
39	6	072451239
40	6,5	072451240
41	7	072451241
42	8	072451242
43	9	072451243
44	10	072451244
45	10,5	072451245
46	11	072451246
47	12	072451247
48	13	072451248



EN ISO
20345
2011

S3 RS SRC

Pantofi de lucru

7316N

~~€ 86~~ € 59

Pantofi de lucru, impermeabili, cu insertii din microfibra

- Bombeu din fibre de sticla
- Talpa antipenetrare din fibre compozite

EU	UK	
35	2,5	073160535
36	3,5	073160536
37	4,5	073160537
38	5	073160538
39	6	073160539
40	6,5	073160540
41	7	073160541
42	8	073160542
43	9	073160543
44	10	073160544
45	10,5	073160545
46	11	073160546
47	12	073160547
48	13	073160548

Asse



EN ISO 20345 2011

S3 SRC



7216BKK

~~€ 65~~ € 39

Sandale din piele intoarsa, perforate, cu curelusa

- Bombeu din material compozit
- Talpa antipenetrare din fibre compozite

EU	UK	
35	2,5	072160335
36	3,5	072160336
37	4,5	072160337
38	5	072160338
39	6	072160339
40	6,5	072160340
41	7	072160341
42	8	072160342
43	9	072160343
44	10	072160344
45	10,5	072160345
46	11	072160346
47	12	072160347
48	13	072160348



EN ISO 20345 2011

S1P SRC



7361UB

~~€ 87~~ € 62

Pantofi de lucru, perforati, cu insertii din panza, aerisiti

- Bombeu din material compozit
- Talpa antipenetrare din fibre compozite

EU	UK	
35	2,5	073610235
36	3,5	073610236
37	4,5	073610237
38	5	073610238
39	6	073610239
40	6,5	073610240
41	7	073610241
42	8	073610242
43	9	073610243
44	10	073610244
45	10,5	073610245
46	11	073610246
47	12	073610247
48	13	073610248



EN ISO 20345 2011

S1P SRC

Kyalami



7360UN

~~€ 91~~ € 65

Pantofi de lucru, impermeabili

- Bombeu din material compozit
- Talpa antipenetrare din fibre compozite

EU	UK	
35	2,5	073600335
36	3,5	073600336
37	4,5	073600337
38	5	073600338
39	6	073600339
40	6,5	073600340
41	7	073600341
42	8	073600342
43	9	073600343
44	10	073600344
45	10,5	073600345
46	11	073600346
47	12	073600347
48	13	073600348



EN ISO 20345 2011

S3 SRC

Pergusa

7865E

~~€ 68~~
€ 47

Combinezon de lucru, subtire

- confectionate din pinza T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 180 g/m²



XS	078650900
S	078650901
M	078650902
L	078650903
XL	078650904
XXL	078650905
XXXL	078650906
XXXXL	078650907



7860E

~~€ 42~~
€ 29

Pantalon de lucru, subtire

- confectionate din pinza T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 180 g/m²

XS	078600900
S	078600901
M	078600902
L	078600903
XL	078600904
XXL	078600905
XXXL	078600906
XXXXL	078600907



7863E

~~€ 51~~
€ 37

Salopeta de lucru, subtire

- confectionate din pinza T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 180 g/m²

XS	078630900
S	078630901
M	078630902
L	078630903
XL	078630904
XXL	078630905
XXXL	078630906
XXXXL	078630907



7861E

~~€ 35~~
€ 25

Bermuda de lucru, subtire

- confectionate din pinza T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 180 g/m²

XS	078610900
S	078610901
M	078610902
L	078610903
XL	078610904
XXL	078610905
XXXL	078610906
XXXXL	078610907



7867E

~~€ 38~~
€ 26

Vesta de lucru, subtire

- confectionate din pinza T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 180 g/m²

XS	078670900
S	078670901
M	078670902
L	078670903
XL	078670904
XXL	078670905
XXXL	078670906
XXXXL	078670907



7869E

~~€ 48~~
€ 33

Jacheta de lucru, subtire

- confectionate din pinza T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 180 g/m²



XS	078690900
S	078690901
M	078690902
L	078690903
XL	078690904
XXL	078690905
XXXL	078690906
XXXXL	078690907

7815N

~~€ 74~~ € 49

Pantaloni de lucru, cu buzunare multiple

- panza rasucita T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 260 g/m²
- Genunchiere cu intaritura din poliester 600D



YKK

Little Parts. Big Difference.

XS	078150000
S	078150001
M	078150002
L	078150003
XL	078150004
XXL	078150005
XXXL	078150006

7816BL

~~€ 59~~ € 43

Pantaloni de lucru, cu buzunare multiple

- panza rasucita T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 260 g/m²
- Genunchiere cu intaritura din poliester 600D



XS	078160100
S	078160101
M	078160102
L	078160103
XL	078160104
XXL	078160105
XXXL	078160106

7526

~~€ 58~~ € 39

Pantaloni de lucru, din bumbac denim supraelastic

- panza rasucita T/C , 29% poliester, 68% bumbac, 3% material supra-elastic
- Buzunare spate si tivuri cu intaritura din poliester 600D



XS	075260046
S	075260048
M	075260050
L	075260052
XL	075260054
XXL	075260056
XXXL	075260058

9521W

095210111

~~€ 25~~ € 17

Umbrela, diametru 100 cm



9549PB

095490051

~~€ 59~~ € 39

Baterie portabila, ultrasubtire, 5400 mA



9580S

095800100

~~€ 25~~ € 17

Ochelari de soare



Beta
Collection

8153...

UNI EN 1492-1

Chinga de ridicare, capacitate 2T, cu inele ranforsate, fabricata din doua straturi de poliester de inalta densitate

	L mm	H mm	Capacitate		
8153 1	1000	60	2000kg	081530010	€ 7
8153 2	2000	60	2000kg	081530020	€ 11
8153 3	3000	60	2000kg	081530030	€ 15
8153 4	4000	60	2000kg	081530040	€ 19
8153 5	5000	60	2000kg	081530050	€ 22



8158...

UNI EN 1492-1

Chinga de ridicare, capacitate 5T, cu inele ranforsate, fabricata din doua straturi de poliester de inalta densitate

	L mm	H mm	Capacitate		
8158 2	2000	150	5000kg	081580020	€ 29
8158 3	3000	150	5000kg	081580030	€ 40
8158 5	5000	150	5000kg	081580050	€ 61



PRETURI LA CERERE PENTRU ALTE DIMENSIUNI

SAU CAPACITATI

8181...

EN 12195-2

Chinga de ancorare cu clichet de strangere, capacitate 1T, fabricata din poliester de inalta densitate

	L m	L1 mm	L2 mm		
8181 4	6,5	3600	400	081810004	€ 11
8181 6	8,5	5600	400	081810006	€ 13
8181 8	10,5	7600	400	081810008	€ 15



8182...

EN 12195-2

Chinga de ancorare cu clichet de strangere, capacitate 2T, fabricata din poliester de inalta densitate

	L m	L1 mm	L2 mm		
8182 6,5	6,5	6100	400	081820065	€ 22
8182 8,5	8,5	8100	400	081820085	€ 25
8182 10,5	10,5	10100	400	081820105	€ 27



**PENTRU ORICE ALTE DISPOZITIVE DE RIDICARE,
TENSIONARE, ANCORARE,
VA RUGAM VIZITATI
WWW.ROBURITALY.COM**

[illegible]

[illegible]



LOGISTICA

**Livrare rapida si
completa
a comenzilor dvs.**

**Spatiu de depozitare si
pregatire a comenzilor
de peste 15,000 m²**



**Stoc cu peste 12.000
de repere diferite**





Oferta valabila in perioada:
01.04.2019 - 31.12.2019

Preturile sunt exprimate in EURO si nu contin TVA

Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Beta Utensili S.p.A. isi rezerva dreptul de a schimba sau modifica produsele fara notificare.